



Toit d'herbes Léger

Structure

1 Végétation aux herbes : Mélange de fleurs de toits verts

- mélange spécial pour les toits verts
- belle variété d'espèces résistantes à la sécheresse
- attrayant pour les ailles et les papillons
- densité de semis: 2,5 g/m²
- période de semis : de préférence fin d'été ou début printemps

2 Substrat : Vulkaplus extensif 0/12

- substrat de jardin de toit minéral de haute qualité
- produit conformément aux directives FLL et également certifié RAL
- capacité de stockage d'eau très élevée et garantie, jusqu'à 450 l par m³ de substrat
- min. 80 mm d'épaisseur.
- Plus le substrat est épais, plus la végétation est riche en espèces. Une couche de substrat

légèrement inclinée est certainement une valeur ajoutée.

3 Plaque tampon d'eau : MSP LIGHT

- plaque de laine de roche hydrophile de 25 mm d'épaisseur
- la plaque saturée ne pèse que la moitié du substrat du jardin de toit, mais tamponne presque deux fois plus d'eau, environ 18 l/m²

4 Tapis de drainage avec non-tissé filtrant : DRAIN 200

- pile à crampons en polystyrène résistant aux chocs de haute qualité (HIPS), y compris la toison filtrante
- 25 ans de capacité de drainage garantie. Contrairement au PEHD, le tapis ne rétrécit pratiquement pas au fil du temps.

5 Film anti-racines : WF 50

- pas nécessairement avec l'imperméabilisation anti-racine, telle que l'EPDM
- prévoir au moins 80 cm de chevauchement

6 Imperméabilisation + construction de toit

Conseils

- Renseignez-vous également sur nos autres mélanges de fleurs.
- pour la sécurité incendie, un panneau de galets avec une soute de cante est fourni par rapport aux murs adjacents et autour des dômes, des panneaux solaires, etc.
- l'évacuation des eaux de pluie est finie avec un puits de contrôle

Propriétés

- Poids saturé maximal, y compris les herbes : à partir de 135 kg/m²
- Hauteur totale de la construction, hors végétation : à partir de 135 mm
- Pente du toit : 0-5°
- Végétation : herbes
- Tampon d'eau : à partir de 54 l/m²
- Biodiversité : très riche
- Entretien : au moins 1 à 2 entretiens par an (si possible, tonte et élimination de la tonte 1 fois)

Téléchargements

Fiche technique MÉLANGE DE FLEURS TOITS VERTS D2

Fiche technique MÉLANGE DE FLEURS TOITS VERTS C7

Fiche technique WF 50

Fiches technique MSP LIGHT

Fiche technique VULKAPLUS EXTENSIEF 0/12

Fiche technique DRAIN 200